SERIE MOYENNE

SERIE 2347

Fabrication standard en acier zingué.
Roulement de roue lubrifiés à vie.
Plateau avec support pour soutenir la courbure des câbles.
Butée en caoutchouc pour amortir les chocs entre les chariots.
Possibilité de monter des tirants de liaison.

POINT FIXE



L: Longueur de chariot intermédiaire (mm).
PL: Diamètre et largeur utile du plateau (mm).



REFERENCE	CODE	MATERIAUX	
		Corps et Plateau	Visserie
2347-L-PL-2	- -	Acier zingué	Acier zingué
2347-L-PL-2-GC	- -	Ac. galvanisé à chaud	Acier inoxydable
2347-L-PL-2-PLY	- -	Acier peint	Acier inoxydable
2347-L-PL-2-Inox	- -	Acier inoxydable	Acier inoxydable

CHARIOT INTERMEDIO









REFERENCIA	CÓDIGO	MATERIALES		
		Corps et Plateau	Roue	Visserie
2347-L-PL-5	- -	Acier zingué	RC-58	Acier zingué
2347-L-PL-GB30-5	- -	Acier zingué	RC-58+GB30	Acier zingué
2347-L-PL-5-GC	- -	Acier galvanisé	RC-58	Acier inoxydable
2347-L-PL-GB30-5-GC	- -	Acier galvanisé	RC-58+GB30	Acier inoxydabe
2347-L-PL-5-PLY	- -	Acier peint	RC-58	Acier inoxydable
2347-L-PL-GB30-5-PLY	- -	Acier peint	RC-58+GB30	Acier inoxydabe
2347-L-PL-5-Inox	- -	Acier inoxydable	RC-58 Inox	Acier inoxydable
2347-L-PL-GB30-5-Inox	- -	Acier inoxydable	RC-58+GB30 Inox	Acier inoxydabe

SERIE MOYENNE

CHARIOT ENTRAINEUR







REFERENCE	CÓDE	MATERIAUX	
		Corps et Plateau	Visserie
2347-L-PL-6	- -	Acier zingué	Acier zingué
2347-L-PL-6-GC	- -	Acier galvanisé à chaud	Acier inoxydable
2347-L-PL-6-PLY	- -	Acier peint	Acier inoxydable
2347-L-PL-6-Inox	- -	Acier inoxydable	Acier inoxydable

CHARIOT ENTRAINEUR AVEC FENETRE DE GUIDAGE





REFERENCE	CODE	MATERIAUX		
		Corps et Plateau	Roue	Visserie
2347-L-PL-GB30-6	- -	Acier zingué	RC-58+GB30	Acier zingué
2347-L-PL-GB30-6-GC	- -	Acier galvanisé à chaud	RC-58+GB30	Acier inoxydable
2347-L-PL-GB30-6-PLY	- -	Acier peint	RC-58+GB30	Acier inoxydable
2347-L-PL-GB30-6-Inox	- -	Acier inoxydable	RC-58+GB30 Inox	Acier inoxydable

2347 SERIES SPECIAUX

DIMENSIONS REGLABLES

Les dimensions (longueur du chariot et diamètre du plateau) peuvent être modifiés aux besoins des clients.
Dans la série 2347, nous avons des dimensions standards courantes.

SERIE	LG CHARIOT (mm)	DIAMETRE PLATEAU (mm)	LARGEUR UTILE (mm)	LARGEUR TOTALE (mm)
2312-47	270	150	115	150
2347-130	270	150	130	175
2347-150	270	150	150	195
2347-170	270	150	170	215

INTEMPERIES

Il est possible sur demande de chiffrage spécial de fournir du matériel en acier zingué + peinture epoxy/ polyester et en acier galvanisé à chaud.

ATEX

Il est possible sur demande de chiffrage spécial de fournir du matériel pour zone classées ATEX.

DEUX ETAGES ET/OU PLATEAUX PARALLELES

Les câbles électriques peuvent se monter séparément en plusieurs niveaux ou en plateaux auxiliaires latéraux